

- > Piattaforme aeree autosollevanti
- > Montacarichi e piattaforme di trasporto
- > Ascensori da cantiere
- > Home Page
- > Azienda
- > Dove siamo
- > Info



English

Italiano












• Soluzioni sicure e vantaggiose

per il sollevamento in cantiere





Piattaforma aerea EP-2818 bicolonna





- Piattaforme autosollevanti
 - > EP-2818 Monocolonna
 - > EP-2818 Bicolonna
 - > EP-3125 Monocolonna
 - > EP-3125 Bicolonna
 - > EP-3125T Chassis



- > EHPM400 Mini
- > EHPM400 EHPM500/L
- > EHPM700
- > EHPM900
- > EHPM1200
- > EHPM2500/10
- > EHPM2500/15
- > EHPM2500/25







Ascensori da cantiere

- > EHP400
- > EHP800
- > EHP1200
- > EHP1500
- > EHP1500 PLC
- > EHP1500/3
- > EHP1500/3 PLC

Dati tecnici EP-2818

Min/Max Lunghezza piattaforma	7,8/24,47 m
Larghezza piattaforma	0,8 m
Larghezza estensioni a parete standard	0,8 m
Max capacità di carico	2600 Kg
Max altezza di lavoro (colonna ancorata)	80 m
Intervallo ancoraggi	6 m
Velocità di sollevamento	10,6 m/min.
Potenza installata (motori elettr.)	4 x1,5 kW
Potenza assorbita	10 kW

- Montacarichi da cantiere
 - > EHM400 EHM500/L
 - > EHM700
 - > EHM900
 - > EHM1200

Top | Home Page | Azienda | Dove siamo | Info | Piattaforme autosollevanti Montacarichi e piattaforme di trasporto | Ascensori da cantiere

Electroelsa

Via Toscana nº 22 - 53036 Poggibonsi (Siena) Toscana Italy Tel. +39.0577.913401 - Fax +39.0577.913462 - P. Iva 00357930528 Iscrizione Registro Imprese di Siena nº 00357930528 - Rea Si nº 78174 Capitale Sociale € 400.000 i.v.

Cybermarket web agency

Piattaforma elevatrice aerea auosollevante bicolonna noleggio vendita ponteggio sospeso elettrico elevatore a pignone e cremagliera ponteggi sospesi mobili elettrico restauro facciate europlatform piattaforma motrice a ponte rampicante verticali gru mobili torre edilizia cantieri lavori di facciata manutenzione edile settore cantieristico costruzione costruzioni edili